

# REES France

*Réseau d'Evaluation en Economie de Santé*

**ESTIMATION QUANTITATIVE DE L'UTILITE  
SOCIALE D'UN MEDICAMENT DANS  
L'INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT**

*Projet de questionnaire duloxétine – méthode des choix discrets*

*22 septembre 2003*

## Table des Matières

<b><u>1. PHASE DE SCREENING .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2. DETECTION DES EPISODES PASSES .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>3. SEVERITE ET IMPACT SUR LA QUALITE DE VIE .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>4. CONTEXTE DE LA MALADIE.....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>5. QUESTIONNAIRE DE DISPOSITION A PAYER .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>6. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES .....</u></b>	<b><u>11</u></b>

## 1. PHASE DE SCREENING

**S1)** Bonjour, je suis un enquêteur de l'institut Ipsos et je vous appelle car nous réalisons une enquête auprès des femmes âgées de 18 à 70 ans. Puis-je parler à une femme au sein de votre maison qui ait entre 18 à 70 ans ? »

1. *C'est mon cas*
2. *Je vous la passe*
3. *Il n'y a pas de femme de 18 à 70 ans à la maison*
4. *Refus de participer*
5. *Prise de rendez-vous*

**S2),** Dans votre maison, combien de femmes de 18 à 70 ans y-a-t-il, y compris vous même?  
 |\_\_|\_\_| femmes âgées de 18 à 70 ans

**SI PLUSIEURS FEMMES AGEES DE 18 A 70 ANS AU SEIN DU FOYER → S3**

**SINON → S5**

**S3)** Pour des raisons de représentativité de l'échantillon, nous allons tirer au sort la femme qui répondra Parmi les femmes de votre maison, qui aura sa fête d'anniversaire la première à partir d'aujourd'hui. Est-ce ?

1. *Vous-même → S5*
2. *Une autre personne → S4*

Valider : cette personne a bien entre 18 et 70 ans ?

**S4)** Pourrais-je lui parler ?

1. *Oui*
2. *Non, prise de rendez-vous*
3. *Non, impossible*
4. *Non, refus*

**S5)** Le questionnaire va prendre environ X à XX minutes. Pouvons nous le faire maintenant ou souhaitez-vous que nous prenions rendez-vous ?

1. *interrogation immédiate*
2. *rendez-vous*
3. *refus → S6*

**S6)** Je comprends que vous hésitez à répondre. Néanmoins, pour des raisons scientifiques, il est très important que chaque femme sélectionnée accepte de répondre. Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre rendez-vous au jour et à l'heure de votre choix.

1. *interrogation immédiate*
2. *rendez-vous*
3. *refus*

**S7)** Merci de votre accord Puis-je vous demander votre âge ?  
 / max 70)

|\_\_|\_\_| ans (min 18)

**SI MOINS DE 18 ANS OU PLUS DE 70 ANS → STOP INTERVIEW**

*Recode en classe (Quotas) – dans la base de données, garder l'âge en variable continue et l'âge en classe*

1. *18 à 24 ans*
2. *25 à 34 ans*
3. *35 à 44 ans*
4. *45 à 59 ans*
5. *60 à 64 ans*
6. *65 à 70 ans*

**S8) Le questionnaire porte sur la santé.** Les femmes connaissent parfois des **fuites d'urine involontaires**. Vous même, cela-vous est-il arrivé d'avoir des fuites d'urine même une seule fois au cours de ce mois ci?

1. *Oui* → **S9 (GROUPE = FUITES D'URINE)**
2. *Non* → **CHAPITRE 2 (GROUPE CONTINENTE)**

**S9) Êtes vous actuellement enceinte ou avez vous accouché il y a moins de trois mois ?**

1. *Oui* → **STOP INTERVIEW**
2. *Non*

**S10) Vous est il arrivé au moment d'un effort**, par exemple, en portant des paquets, en courant ,en marchant, en éternuant ou en toussant, d'avoir une ou des pertes d'urine au cours des 30 derniers jours ?

1. *Oui* → **S11 (GROUPE FUITES D'URINE A L'EFFORT)**
2. *Non* → **S11(GROUPE FUITES D'URINE NON A L'EFFORT)**

**S11) Vous est il arrivé d'avoir une envie pressante d'uriner** sans avoir le temps d'aller aux toilettes au cours des 30 derniers jours ?.

1. *Oui* → **S10=1 → CHAPITRE 3 (GROUPE FUITES D'URINE MIXTES) / S10=2 → CHAPITRE 2 (GROUPE FUITES D'URINE PAR IMPERIOSITE)**
2. *Non* → **S10=1 → CHAPITRE 3 (GROUPE FUITES D'URINE A L'EFFORT) / S10=2 → CHAPITRE 2 (GROUPE FUITES D'URINE AUTRES)**

## 2. DETECTION DES EPISODES PASSES

### GROUPES CONTINENTES, FUTES D'URINE PAR IMPERIOSITE, FUTES D'URINE AUTRES

**P1)** Vous est il arrivé , à un moment de votre vie d'avoir de façon régulière des **fuites d'urine** lors d'un **effort**, par exemple en portant des paquets, en éternuant ou en toussant?

1. *Oui* → **P2**
2. *Non* → **S8=1** → [CHAPITRE 3](#) / **S8=2** → [CHAPITRE 5](#)

**P2)** Cela s'est il produit pendant votre grossesse ou dans les trois mois après l' accouchement ou bien était-ce à un autre moment?

1. *Uniquement lors d'une grossesse ou dans les 3 mois qui ont suivi un accouchement*
2. *C'est aussi arrivé dans d'autres circonstances*
3. *(nsp)*

→ **S8=1** → [CHAPITRE 3](#) / **S8=2** → [CHAPITRE 5](#)

### 3. SEVERITE ET IMPACT SUR LA QUALITE DE VIE

#### GROUPES FUTES D'URINE D'EFFORT, FUTES D'URINE PAR IMPERIOSITE, FUTES D'URINE MIXTES, FUTES D'URINE AUTRES

**Q1)** Les fuites d'urine que vous avez ont elles lieu ?

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. Plusieurs fois par jour et/ou nuit
2. Une fois par jour
3. Plusieurs fois par semaine
4. Environ une fois par semaine
5. Une ou plusieurs fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. (Jamais)
8. (nsp)

**Q2)** Lors de vos fuites d'urine, avez vous une petite fuite, une fuite moyenne, une grosse fuite d'urine ?

1. Petite
2. Moyenne
3. Grosse

**Q3)** Ce dernier mois, vos fuites d'urine vous ont gêné dans :

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. Pas du tout
  2. Un peu
  3. Modérément
  4. Beaucoup
- Vos tâches ménagères habituelles (cuisine, ménage, lessive) ?
  - Vos activités physiques, comme la marche, la natation ou d'autres exercices ?
  - Vos loisirs (cinéma, spectacle...) ?
  - Vos déplacements en voiture ou en bus de plus de 30 minutes ?
  - Vos activités extérieures ?
  - Votre moral (nervosité, dépression...) ?
  - Votre vécu quotidien ?

→ S10=1 → CHAPITRE 4 / S10=2 → CHAPITRE 5

#### 4. CONTEXTE DE LA MALADIE

##### GROUPES FUTTES D'URINE A L'EFFORT, FUTTES D'URINE MIXTES

**C1)** Depuis combien de temps avez vous ces fuites d'urine à l'effort ?

- |\_|\_|\_| Ans
1. Depuis moins d'un an
  2. Depuis plus d'un an
  3. (nsp)

**C2)** Diriez-vous que, dans la période actuelle, la gêne occasionnée par ces fuites urinaires d'effort est pour vous, pour chacune des situations suivantes :

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. Très importante
  2. Plutôt importante
  3. Plutôt pas importante
  4. Pas du tout importante
  5. (Non concernée)
  6. (nsp)
- Dans votre vie professionnelle (actives)
  - Dans votre vie familiale ou privée
  - Pendant vos vacances ou vos loisirs

**C3)** Avez-vous déjà parlé de vos fuites d'urine liées à l'effort à un professionnel de santé ?

1. Oui
2. Non

**C4)** Êtes-vous actuellement suivie par un médecin pour les fuites d'urines à l'effort ?

1. Oui
2. Non

**C5)** Vous a-t-on déjà proposé pour remédier à ce problème d'incontinence urinaire d'effort... ?

*Enquêteur citer*

1. Oui
  2. Non
- Des séances de rééducation, des séances de kiné
  - Un traitement médicamenteux
  - Une opération chirurgicale
  - Le port de protections

**C6)** (Si une rééducation a été proposée) avez vous suivi les séances?

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. En totalité
2. En partie mais pas jusqu'au bout
3. Avez vous arrêté après une séance ou deux
4. Avez vous refusé la proposition
5. (nsp)

**C7)** (Si une opération chirurgicale a été proposée) Avez-vous accepté ou refusé l'opération ?

1. A accepté
2. A refusé
3. Hésite encore
4. (nsp)

**C8) (Si une opération chirurgicale a été proposée)** Cette opération chirurgicale était-elle ?

1. Une opération par TVT (bandelette sous-urétrale)
2. Un autre type d'intervention
3. (nsp)

**C9) (Si thérapie suivie)** Diriez vous qu'à l'issue de ... , vos fuites urinaires ?

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. *Totalement cessé*
  2. *Beaucoup diminué*
  3. *Très peu diminué*
  4. *Sont restées les mêmes*
  5. *Se sont aggravées*
  6. (nsp)
- *De vos séances de rééducation, de vos séances de kiné*
  - *De votre traitement médicamenteux*
  - *De votre opération chirurgicale*

**C10)** Portez-vous des protections ?

1. *Jamais* → **CHAPITRE 5**
2. *Occasionnellement* → **C11**
3. *Tous les jours* → **C11**

**C11) (Si port de protections)** Quand vous portez vos protections, devez-vous en changer ?

1. *Une fois par jour*
  2. *Deux à trois fois par jour*
  3. *Plus de trois fois par jour*
- **CHAPITRE 5**

## 5. QUESTIONNAIRE DE DISPOSITION A PAYER

Les traitements principaux pour soigner les fuites urinaires à l'effort sont la rééducation, la chirurgie, le médicament :

La **rééducation**, est faite une ou deux fois par semaine chez un kinésithérapeute. Le traitement prend entre deux et quatre mois. Il re-muscle le système qui contrôle les fuites d'urine à l'effort par des exercices réalisés grâce à une petite sonde indolore contre le périnée. La femme doit répéter quotidiennement à la maison les exercices appris.

La **chirurgie**, sous anesthésie, dure une demie heure. Le séjour à l'hôpital est habituellement de 3 jours au maximum. Pendant un mois la femme ne doit pas porter de paquets, prendre des bains ou avoir des relations sexuelles La reprise des activités normales se fait en une semaine. Pendant un mois la femme ne doit pas porter des charges lourdes, prendre des bains, ou avoir des rapports sexuels En cas d'infection des antibiotiques sont prescrits Une consultation de suivi par an est nécessaire.

Un **médicament** va être mis en vente, un comprimé à prendre matin et soir, tous les jours, jusqu'à la fin des troubles urinaires. Il peut dans certains cas occasionner des nausées, ou des phénomènes de bouche sèche.

### W1)

#### Version « Continentes » - « Fuites d'urines d'impériosité » - Autres causes d'incontinence

Dans le cas éventuel où vous auriez des fuites d'urine à l'effort, votre choix pour vous soigner serait-il de recourir : ?

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. *Oui*
2. *Non*
3. *(nsp)*

- *A la chirurgie*
- *A la rééducation*
- *A un médicament à prendre deux fois par jour*

#### Version « Fuites d'urine à l'effort » « fuites mixtes »

**W1.1) (Si, dans C5, la chirurgie n'a pas été proposée)** Maintenant, seriez-vous prête à choisir la chirurgie pour soigner votre perte d'urine à l'effort ?

1. *Oui*
2. *Non*
3. *(nsp)*

**W1.2) (Si, dans C5, la rééducation n'a pas été proposée)** Maintenant, seriez-vous prête à choisir la rééducation pour soigner votre perte d'urine à l'effort ?

1. *Oui*
2. *Non*
3. *(nsp)*

**W1.3)** Maintenant, seriez-vous prête à choisir le médicament pour soigner votre perte d'urine à l'effort ?

1. *Oui*
2. *Non*
3. *(nsp)*

**W2)** Donnez dans l'ordre votre traitement préféré, votre deuxième choix et, en troisième place, celui que vous appréciez le moins ?

1. **Chirurgie** préférée à **Médicament** préféré à **Rééducation**
2. **Chirurgie** préférée à **Rééducation** préférée à **Médicament**
3. **Médicament** préféré à **Chirurgie** préférée à **Rééducation**
4. **Médicament** préféré à **Rééducation** préférée à **Chirurgie**
5. **Rééducation** préférée à **Médicament** préféré à **Chirurgie**
6. **Rééducation** préférée à **Chirurgie** préférée à **Médicament**
7. (nsp)

**W3)** Trois traitements sont possibles pour soigner les pertes d'urine à l'effort. Chaque traitement a un résultat, des inconvénients et un prix. Nous vous proposons des scénarios virtuels où les résultats, les inconvénients et le prix sont volontairement changés à chaque scénario. Votre choix devra s'effectuer selon le traitement, le résultat, les inconvénients et le prix que vous estimez pouvoir payer si la sécurité sociale n'existait pas. Ces questions sont exclusivement destinées à déterminer la valeur que vous attachez aux interventions.

*Faire passer les 12 questions de l'un des trois sous-questionnaires définis dans le plan d'expérience.*

**W4)** Nous en avons terminé avec les choix. Avez-vous le sentiment :

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. *Oui*
  2. *Non*
  3. (nsp)
- *Que les questions posées étaient faciles à comprendre ?*
  - *Que l'information fournie était trop dense ?*
  - *Que les choix proposés étaient réalistes ?*

→ **CHAPITRE 6**

## 6. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Pour terminer, quelques questions qui nous permettront de classer nos résultats.

**D1)** Vous estimez vous actuellement en très bonne santé, plutôt en bonne santé, plutôt en mauvaise santé ou en très mauvaise santé par rapport aux femmes de votre âge ?

1. *Très bonne santé*
2. *Plutôt en bonne santé*
3. *Plutôt en mauvaise santé*
4. *Très mauvaise santé*

**D2)** Combien d'enfants avez-vous ?

|\_|\_| Enfants

**D3)** (Si D2 > 0) Combien de vos enfants ont moins de 14 ans ?

|\_|\_| Enfants

**D4)** Combien de personnes, vous comprise, vivent régulièrement dans votre foyer ?

|\_|\_| Personnes

**D5)** Êtes-vous :

1. *Mariée*
2. *En concubinage / pacsée*
3. *Veuve*
4. *Divorcée*
5. *Célibataire*

**D6)** (Si D4 > 1) Êtes vous le chef de famille ?

1. *Oui*
2. *Non*

**D7)** Quelle est votre profession ?

1. *Agriculteur*
2. *Artisan, commerçant, chef d'entreprise*
3. *Cadre supérieur, profession libérale*
4. *Profession intermédiaire*
5. *Employée*
6. *Ouvrier*
7. *Retraitée*
8. *Inactive*

**D8)** Quel est votre niveau d' études ?

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. *BEPC / BEP / CAP / Certificat d'études primaires*
2. *Baccalauréat*
3. *DEUG / BTS / DUT (Bac + 2)*
4. *Licence / Maîtrise*
5. *Grande école / DEA / DESS*
6. *Doctorat*
7. *Pas de diplôme*
8. *(nsp)*

**D9) (Si D6 = 2) Quel est le niveau d'études du chef de famille ?**

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. BEPC / BEP / CAP / Certificat d'études primaires
2. Baccalauréat
3. DEUG / BTS / DUT (Bac + 2)
4. Licence / Maîtrise
5. Grande école / DEA / DESS
6. Doctorat
7. Pas de diplôme
8. (nsp)

**D10) Nous avons besoin de connaître, à des fins statistiques uniquement, la tranche dans laquelle se situe le revenu de votre foyer. Quel est à peu près le revenu net mensuel de l'ensemble de votre foyer ?**

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| €

*Enquêteur citer, une seule réponse possible*

1. Moins de 1000 € (moins de 6559 Francs)
2. De 1 000 à 1 524 € (de 6 559 à moins de 10 000 Francs)
3. De 1 525 à 3 048 € (de 10 000 à moins de 20 000 Francs)
4. De 3 049 à 4 573 € (de 20 000 à moins de 30 000 Francs)
5. 4 574 € et plus (30 000 Francs et plus)
6. (Refus)
7. (nsp)

**D11) Catégorie d'agglomération**

1. Rural
2. Moins de 20 000 habitants
3. De 20 000 à 100 000 habitants
4. 100 000 habitants et plus
5. Lille / Lyon / Marseille
6. Agglomération de Paris

**D12) Région d'habitation**

1. IDF
2. Bassin Parisien Ouest
3. Bassin Parisien Est
4. Nord
5. Ouest
6. Est
7. Sud Ouest
8. Sud Est
9. Méditerranée

## 7. FORMULATION DES CHOIX MULTIPLES

### 7.1. Version “naïve”

#### 6) Laquelle de ces alternatives choisiriez vous ?

- 1) **Rééducation** avec **95 %** de chances de vous sentir mieux et **5 %** de chances de ressentir des effets secondaires, au prix de **46 €/mois** (300 FRF).
- 2) **Chirurgie** avec **80 %** de chances de vous sentir mieux et **0 %** de chances de ressentir des effets secondaires, au prix de **15 €/mois** (100 FRF).
- 3) Ne pas vous soigner.

### 7.2. Version pré-testée le 19 septembre 2003

#### 6) Lequel de ces programmes en faveur de toutes les femmes souffrant de fuites urinaires à l'effort êtes-vous disposée à soutenir ?

- 1) Une **Rééducation** pour laquelle, sur 100 femmes soignées, **95** déclarent se sentir mieux et **5** ressentent des effets indésirables modérés.  
Vous aurez à payer **46 €/mois** (300 FRF) pendant une année.
- 2) Une **Chirurgie** pour laquelle, sur 100 femmes soignées, **80** déclarent se sentir mieux et **0** ressentent des effets indésirables modérés.  
Vous aurez à payer **15 €/mois** (100 FRF) pendant une année.
- 3) Aucune des deux.

### 7.3. Versions alternatives

#### 6) Pour soigner les pertes d'urine d'effort, vous choisissez :

- Une **Rééducation** avec qui :
  - **95 %** des femmes se sentent mieux,
  - **5 %** ont des petits inconvénients,
  - Le prix est de **46 €/mois** (300 FRF).
- Une **Chirurgie** avec qui :
  - **80 %** des femmes se sentent mieux,
  - **0 %** ont des petits inconvénients,
  - Le prix est de **15 €/mois** (100 FRF).
- Aucune des deux.

Ou, en modifiant l'ordre de présentation :

#### 6) Pour soigner les pertes d'urine d'effort, il existe :

- Une **Rééducation** ou une **Chirurgie**,
- Avec la première, **95 %** des femmes se sentent mieux et **80 %** avec la seconde,
- Avec la première, **5 %** ont des petits inconvénients et **0 %** avec la seconde,
- Le prix de la première est de **46 €/mois** (300 FRF), il est de **15 €/mois** (100 FRF) avec la seconde.
- Choisissez-vous la première, la seconde, ou aucune des deux ?

Cette dernière présentation a ses avantages lorsque plusieurs attributs ont les mêmes niveaux.